


A Cool Breeze in Your Workshop





Повышенное удобство применения:

эргономичный кожух на
четырёх колесах и встроенный
пользовательский сенсорный
интерфейс с диагональю 7"

Удобное управление:

управление всеми операциями
может удобно обеспечиваться с
помощью приложения DIGITiQ AirCon

Постоянно высокая видимость операций:

светодиодный индикатор для
контроля уровня зарядки



YUCON представляет собой полностью автоматизированную станцию для откачки, очистки и заправки хладагентами систем кондиционирования воздуха автомобиля.



«2 gas ready»

Станция позволяет работать как с хладагентами R134a, так и с хладагентами последнего поколения R1234yf.

При установке станция запросит у оператора, на какой газ она должна настраиваться. Переход на другую конфигурацию возможен при использовании специального комплекта дооснащения (дополнительно).


Совместима с самыми современными хладагентами R456A и R444A.



Благодаря соединению Wi-Fi


станция может автоматически обновляться, подключаться к системе дистанционного обслуживания и к другим устройствам, например, принтерам или смартфонам.

Станция оснащена двумя мессдозами для взвешивания, соответственно, хладагента в ходе операций откачки/очистки и заправки, и количества масла, удаленного из автомобиля в ходе операции откачки/очистки хладагента.



Тщательно продуманный графический интерфейс

для повышения простоты и интуитивности операций. Поставляется в светлом или темном варианте в зависимости от потребностей оператора.



Задняя защитная панель баллона и компрессора.

Встроенный цветной сенсорный дисплей с диагональю 7".

Светодиодный линейный индикатор для мгновенного отображения уровня зарядки.

Два аналоговых манометра.

Стальной/металлический эргономичный кожух с двумя большими задними колесами, обеспечивающими устойчивость при использовании.



DIGITiQ
AirCon

Приложение DIGITiQ AirCon

Оператор может контролировать все операции на смартфоне или планшете с помощью приложения DIGITiQ AirCon в любой точке мастерской, параллельно выполняя другие работы.

Технические характеристики

	Номер товара	Газ-хладагент
RAV YUCON T700	RAV.Y134A.701657	R134a
RAV YUCON T700	RAV.Y34YF.701664	R1234yf

	YUCON-R134A	YUCON-R1234YF
Электрическое соединение	230 В 50 Гц	230 В 50 Гц
Размеры Д x Ш x В	632 x 748 x 1070 мм	632 x 748 x 1070 мм
Вес	90 кг	90 кг
Тип хладагента	R-134a / R-1234yf	R-134a / R-1234yf
Количество хладагента (содержимое)	10 кг	10 кг
Подогрев баллонов/баков	стандартный	стандартный
Откачка/утилизация	автоматический	автоматический
Спуск неконденсируемых газов	автоматический	автоматический
Слив отработанного масла	автоматический	автоматический
Контроль вакуума	автоматический	автоматический
Средство обнаружения утечки	азот	азот
Бак для отработанного масла	стандартный	стандартный
Вывод протокола	стандартный	стандартный
Рабочая температура, мин./ макс.	5 °С	5 °С
Длина шланга	3 м	3 м
Дисплей	сенсорный дисплей, TFT, 7"	сенсорный дисплей, TFT, 7"
База данных	стандартный	стандартный
Обновление базы данных	стандартный	стандартный
Интерфейсы	Wi-Fi, Bluetooth, USB	Wi-Fi, Bluetooth, USB


Дополнительные приспособления




Комплект для промывки системы кондиционирования воздуха автомобиля
 Бак для отделения загрязняющих веществ в системе кондиционирования воздуха автомобиля.



Термопринтер
 Для предоставления подробного отчета обо всех операциях, осуществленных станцией заправки автокондиционеров.



VSG.AC34A.701695
 Комплект дооснащения для газа R134a



VSG.AC4YF.701701
 Комплект дооснащения для газа R1234yf



VSG.ACALL.701718
 Комплект для промывки системы кондиционирования воздуха автомобиля



VSG.ACALL.701725
 Удлинительный шланг (3 метра)



VSG.ACALL.701732
 Термопринтер



VSG.ACALL.701749
 Комплект для обозначения хладагента (R134a или R1234yf)



VSG.ACALL.701756
 Комплект для повышения эффективности системы кондиционирования воздуха



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravid@ravaglioli.com

RAV UK


Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRQ15U (01)

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

