



# The Perfect Balance between Precision and Practicality





## **Precisión impecable:**

adquisición automática de los datos de las ruedas y raya láser

## **Diseño práctico:**

todo tiene un lugar, todo está en el sitio correcto

## **Tecnología intuitiva:**



los gráficos y los colores se han estudiado para facilitar el uso de la equilibradora de ruedas



**Equilibradoras electrónicas con microprocesador **con el lanzamiento la rueda se para automáticamente** en las dos posiciones de desequilibrio, externo así como interno. Selección rápida desde el calibre. Medición automática de la distancia y del diámetro.**

## EQUILIBRADORAS

Equilibradoras electrónicas con microprocesador



### Eco-Weight.

Sistema moderno para poner a cero el desequilibrio y reducir el consumo de los plomos.






Optimización del espacio para que todo sea manejable y sencillo.



Independientemente de si son de serie u opcionales, todos los accesorios tienen su posición.



**Palpador de anchura**  
(opcional para los modelos G3.128NR y G3.150).

**Monitor de pantalla táctil de 7"** con teclado de membrana.



Modelo G3.128NR

**Monitor de 22"** con teclado de membrana.



Modelo G3.150WS

Garra rápida de cierre profesional.

Carcasa grande para contrapesas clip y adhesivas.

Bolsillo frontal para almacenar herramientas de trabajo.

Adquisición automática de la anchura bajando la protección de las ruedas (sólo para los modelos WS).



Gráfico con iconos autoexplicativos para facilitar el uso de la equilibradora de ruedas.

Compatible con el sistema


TEq-Link

connected workshop

CONEXIÓN A INTERNET


Envío de resultados a los clientes.  
Asistencia remota.

# Datos técnicos



**G3.128NR**

	<b>N. artículo</b>
GP3.150WSPLUS	RAV.G3150.201287
G3.150WSPLUS	RAV.G3150.201331
GP3.150WS	RAV.G3150.201386
G3.150WS	RAV.G3150.201430
GP3.150S	RAV.G3150.201485
G3.150S	RAV.G3150.201539
G3.150	RAV.G3150.201584
GP3.128NR	RAV.G3128.201300
G3.128NR	RAV.G3128.201355



**G3.150**

	<b>G3.128NR Todos los modelos</b>	<b>G3.150 Todos los modelos</b>
<b>Diámetro llanta mín.</b>	10"	10"
<b>Diámetro llanta máx.</b>	26"	26"
<b>Anchura llanta mín.</b>	1.5"	1.5"
<b>Anchura llanta máx.</b>	22"	22"
<b>Peso rueda máx.</b>	70 kg	70 kg
<b>Precisión de equilibrado +/-</b>	1 g	1 g
<b>Tiempo medición</b>	6 s	6 s
<b>Velocidad de giro medición</b>	100 r/min	100 r/min
<b>Conexión eléctrica</b>	230V/50-60/1ph	230V/50-60/1ph

		GP3 150WSPLUS	G3 150WSPLUS	GP3 150WS	G3 150WS	GP3 150S	G3 150S	G3 150	GP3 128NR	G3 128NR
	<b>GAR111</b> Juego de conos para turismos (Ø 44 - 112 mm)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	<b>GAR121</b> Disco de protección	S	S	O	O	O	O	O	O	O
	<b>GAR132</b> Plato de precisión	S	S	O	O	O	O	O	O	O
	Palpador manual medidor de ancho rueda	S	S	O	O	O	O	O	O	O
	<b>GAR345</b> Tuerca rápida	S	S	-	S	-	S	S	-	S
	<b>GAR351</b> Tuerca de apriete	S	S	S	-	S	-	-	S	-
	<b>GAR112</b> Cono para SUV	S	S	O	O	O	O	O	O	O
	<b>GAR306</b> Medidor del ancho de rueda	O	O	-	-	S	S	O	O	O
	<b>GAR379</b> Puntero láser + Luz LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	<b>GAR315</b> Detector ultrasónico de excentricidad	O	O	-	-	O	O	-	O	O
	<b>GAR377</b> Detector ultrasónico de excentricidad	O	O	O	O	-	-	-	-	-
	<b>GAR332</b> Detector ultrasónico de dimensión de la rueda	O	O	S	S	-	-	-	-	-
	<b>GAR324 - GAR325</b> Elevación de ruedas	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	<b>GAR358</b> Software de conectividad del taller	O	O	O	O	O	O	O	O	O

**S** Standard      **O** Opcional



#### **RAV Italy**

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

#### **RAV France**

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

☎ +331.60.86.88.16  
☎ +331.60.86.82.04  
✉ rav@ravfrance.fr

#### **RAV Germany**

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ ravid@ravaglioli.com

#### **RAV UK**


Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRJ19U(02)

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a  company

