

## **Eco Cabinet:**

cabinato realizzato con  
materiale a basso impatto  
ambientale

## **Portabilità senza compromessi:**

i nuovi rilevatori CCD leggeri e  
compatti offrono il massimo della  
praticità.

## **Tecnologia smart:**

software con grafica aggiornata,  
interfaccia utente intuitiva,  
animazioni e ausili di  
regolazione che consentono un  
lavoro rapido ed efficace



Assetti ruote autocarro  
**dotati di sensori CCD**  
**con trasmissione dati via**  
**Bluetooth** e alimentati da  
batterie con ricarica rapida.  
Il mobile carrellato consente  
un'ampia mobilità fra più  
postazioni di lavoro grazie  
alla **totale assenza di cavi.**

## ASSETTI RUOTE


Assetti ruote autocarro CCD



I rilevatori dotati di tastiera offrono un **controllo remoto semplice e intuitivo**, senza la necessità di dover accedere a un PC o altro dispositivo.



I **dock di ricarica rapida** per la batteria dei rilevatori sono posizionati ai lati della consolle, rendendoli accessibili e facili da utilizzare.



Le **graffe a 3 punti STDA92** consentono di eliminare la procedura di compensazione del fuori centro.

I **tre LED** posizionati sui rilevatori aiutano la procedura durante la diagnosi.

**Trasmissione a raggi infrarossi** tra rilevatori; efficace anche in condizioni critiche d'illuminazione.

La consolle carrellata contiene il **computer, la stampante ed il monitor**.

**Comodo vano** per graffe e accessori.

**Trasmissione Bluetooth** fra i rilevatori CCD e la consolle con PC.



Modello  
RAVTD8080PTWS




Programma di gestione e visualizzazione dati in ambiente Microsoft Windows.



Banca dati internazionale con schede tecniche veicolo e possibilità di creare un database clienti per la registrazione interventi.

**Versioni R:** la soluzione più rapida per veicoli ribassati.

Rilevatori ribassati ideali per camion e autobus (solamente modelli TWSR).



Il programma Movie semplifica la fase di registrazione, grazie a una grafica animata 3D che guida l'operatore durante la procedura.




Consente di misurare veicoli con assi multipli in modo rapido e semplice. La procedura è guidata e facile da seguire, anche per gli operatori meno esperti.



PANORAMICA DEI MODELLI			DOTAZIONE STANDARD		
	N. articolo	Colore	Composizione console	Sensori CCD	Graffe
RAVTD8080PTWSR.4	RAV.TD808.700223	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWS.4	RAV.TD808.700209	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWSR.4	RAV.TD806.700339	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWS.4	RAV.TD806.700261	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWSR.3	RAV.TD808.700490	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8080PTWS.3	RAV.TD808.700414	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWSR.3	RAV.TD806.700469	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWS.3	RAV.TD806.700438	RAL5005	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8080PTWSR.4	RAV.TD808.700506	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWS.4	RAV.TD808.700513	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWSR.4	RAV.TD806.700520	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8060PTWS.4	RAV.TD806.700537	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		4 punti
RAVTD8080PTWSR.3	RAV.TD808.700544	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8080PTWS.3	RAV.TD808.700551	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 24"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWSR.3	RAV.TD806.700568	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti
RAVTD8060PTWS.3	RAV.TD806.700575	RAL7040	Computer - Tastiera - Monitor 22"-Stampante - Caricabatterie		3 punti

(I modelli possono variare nei diversi paesi.)


# Dati tecnici



RAVTD8080



RAVTD8060



	<b>RAVTD8080 PTWSR</b>	<b>RAVTD8080 PTWS</b>	<b>RAVTD8060 PTWSR</b>	<b>RAVTD8060 PTWS</b>
<b>Semiconvergenza</b>	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
<b>Convergenza totale</b>	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
<b>Divergenza in curva</b>	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
<b>Campanatura</b>	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°
<b>Incidenza</b>	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°
<b>Inclinazione asse montante (SAI)</b>	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°	+/- 18°
<b>Deviazione asse posteriore</b>	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
<b>Deviazione asse anteriore</b>	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
<b>Angolo di spinta</b>	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
<b>Dimensione min. cerchio</b>	12"	12"	12"	12"
<b>Dimensione max. cerchio</b>	28"	28"	28"	28"
<b>Interasse max.</b>	15000 mm	15000 mm	15000 mm	15000 mm
<b>Monitor</b>	LCD	LCD	LCD	LCD
<b>Dimensioni monitor</b>	24"	24"	22"	22"
<b>Comunicazione dati</b>	senza cavo	senza cavo	senza cavo	senza cavo
<b>Sistema di misura</b>	CCD	CCD	CCD	CCD
<b>Numero sensori</b>	8	8	6	6
<b>Alimentazione elettrica</b>	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz	230 V   50 - 60 Hz





### **RAV Italy**

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

### **RAV France**

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

☎ +331.60.86.88.16  
☎ +331.60.86.82.04  
✉ rav@ravfrance.fr

### **RAV Germany**

BlitzRotary GmbH

Hüfingcr Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ rafd@ravaglioli.com

### **RAV UK**

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRF25U(01)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.  
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di  
consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a company

