


A Cool Breeze in Your Workshop





Fruibilità ottimizzata:

cabinato ergonomico provvisto
di quattro ruote e interfaccia
utente multi-touch da 7"
integrata

Controllo a portata di mano:

tutte le operazioni sono
gestibili comodamente dall'App
DIGITiQ AirCon

Operazioni sempre visibili:

indicatore LED per monitorare
lo stato di carica

YUCON è una stazione di servizio completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica dei gas refrigeranti dei sistemi di climatizzazione auto.



“2 gas ready”

La stazione permette di lavorare sia con gas refrigeranti R134a sia con quelli di ultima generazione R1234yf.

Al momento dell’installazione è richiesto all’operatore quale gas sia necessario predisporre nella stazione. Il passaggio all’altra configurazione è possibile attraverso l’utilizzo di un apposito kit retrofit (opzionale).

Compatibile con i più recenti gas refrigeranti R456A e R444A.



La connettività avanzata,

grazie al Wi-Fi, consente alla macchina di aggiornarsi automaticamente, di ricevere assistenza remota e di connettersi ad altri dispositivi, come stampanti o Smartphone.

La stazione è dotata di due celle di carico per pesare rispettivamente, il refrigerante durante le operazioni di recupero/riciclaggio e ricarica, e la quantità di olio rimosso dal veicolo durante l’operazione di recupero/riciclaggio del refrigerante.



Interfaccia grafica curata nel dettaglio

per rendere le operazioni più semplici e intuitive. Disponibile sia in versione light che dark a seconda dell’esigenza dell’operatore.



Pannello posteriore a protezione della bombola e del compressore.

Display integrato a colori multi-touch da 7".

Indicatore a striscia LED per una visualizzazione immediata dello stato di ricarica.

Due manometri analogici.

Cabinato in acciaio/metallo ergonomico equipaggiato da due ruote posteriori maggiorate che conferiscono stabilità durante l'utilizzo.



App DIGITIQ AirCon

Tutte le attività possono essere monitorate attraverso lo Smartphone o tablet con l'App DIGITIQ AirCon da qualsiasi punto dell'officina, permettendo così all'operatore di svolgere altre attività.

Dati tecnici


	N. articolo	Gas refrigerante
RAV YUCON T700	RAV.Y134A.701657	R134a
RAV YUCON T700	RAV.Y34YF.701664	R1234yf

	YUCON-R134A	YUCON-R1234YF
Alimentazione elettrica	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Dimensioni L x L x A	632 x 748 x 1070 mm	632 x 748 x 1070 mm
Peso	90 kg	90 kg
Tipo di refrigerante	R-134a / R-1234yf	R-134a / R-1234yf
Contenuto di refrigerante	10 kg	10 kg
Riscaldamento del serbatoio / della bombola	standard	standard
Aspirazione / riciclaggio	automatico	automatico
Scarico dei gas non condensanti	automatico	automatico
Scarico dell'olio residuo	automatico	automatico
Controllo del vuoto	automatico	automatico
Tracciante	azoto	azoto
Serbatoio dell'olio residuo	standard	standard
Emissione del rapporto	standard	standard
Temperatura di esercizio min. / max	5 °C / 40 °C	5 °C / 40 °C
Lunghezza del tubo	3 m	3 m
Monitor	touch display, TFT, 7"	touch display, TFT, 7"
Banca dati	standard	standard
Aggiornamento della banca dati	standard	standard
Connettività	Wi-Fi, Bluetooth, USB	Wi-Fi, Bluetooth, USB

Accessori




Kit di flussaggio per il sistema A/C del veicolo
 Serbatoio per la separazione dei contaminanti dell'impianto A/C del veicolo.



Stampante termica
 Per fornire un resoconto dettagliato di tutte le attività svolte dalla stazione A/C.



VSG.AC34A.701694
 Kit retrofit gas R134a



VSG.AC4YF.701701
 Kit retrofit gas R1234yf



VSG.ACALL.701718
 Kit di flussaggio per sistema A/C del veicolo



VSG.ACALL.701725
 Tubo per prolunga (da 3 metri)



VSG.ACALL.701732
 Stampante termica



VSG.ACALL.701749
 Kit identificazione refrigerante (R134a o R1234yf)



VSG.ACALL.701756
 Kit efficienza sistema A/C



RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

☎ +39.051.6781511
☎ +39.051.846349
✉ rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De La Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

☎ +33.1.60.86.88.16
☎ +33.1.60.86.82.04
✉ Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfingerring Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

☎ +49.771.9233.0
☎ +49.771.9233.99
✉ ravd@ravaglioli.com

RAV UK


Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

☎ +44.1787.477711
☎ +44.1787.477720
✉ rav@ravaglioli.com

DRQ15U (02)

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di
consegna possono variare.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a  company

