


# A Cool Breeze in Your Workshop





## **Повышенное удобство применения:**

эргономичный кожух на  
четырёх колесах и встроенный  
пользовательский сенсорный  
интерфейс с диагональю 7"

## **Удобное управление:**

управление всеми операциями  
может удобно обеспечиваться с  
помощью приложения DIGITiQ AirCon

## **Постоянно высокая видимость операций:**

светодиодный индикатор для  
контроля уровня зарядки



**YUCON** представляет собой полностью автоматизированную станцию для откачки, очистки и заправки хладагентами систем кондиционирования воздуха автомобиля.



### «2 gas ready»

Станция позволяет работать как с хладагентами R134a, так и с хладагентами последнего поколения R1234yf.

При установке станция запросит у оператора, на какой газ она должна настраиваться. Переход на другую конфигурацию возможен при использовании специального комплекта дооснащения (дополнительно).

Совместима с самыми современными хладагентами R456A и R444A.



Wi-Fi Android Apple

### Благодаря соединению Wi-Fi


станция может автоматически обновляться, подключаться к системе дистанционного обслуживания и к другим устройствам, например, принтерам или смартфонам.

Станция оснащена двумя мерседозами для взвешивания, соответственно, хладагента в ходе операций откачки/очистки и заправки, и количества масла, удаленного из автомобиля в ходе операции откачки/очистки хладагента.



### Тщательно продуманный графический интерфейс

для повышения простоты и интуитивности операций. Поставляется в светлом или темном варианте в зависимости от потребностей оператора.



Задняя защитная панель баллона и компрессора.

Встроенный цветной сенсорный дисплей с диагональю 7”.

Светодиодный линейный индикатор для мгновенного отображения уровня зарядки.

Два аналоговых манометра.

Стальной/металлический эргономичный кожух с двумя большими задними колесами, обеспечивающими устойчивость при использовании.



**DIGITiQ**  
**AirCon**

## Приложение DIGITiQ AirCon


Оператор может контролировать все операции на смартфоне или планшете с помощью приложения DIGITiQ AirCon в любой точке мастерской, параллельно выполняя другие работы.

# Технические характеристики

	Номер товара	Газ-хладагент
RAV YUCON T700	RAV.Y134A.701657	R134a
RAV YUCON T700	RAV.Y34YF.701664	R1234yf

	YUCON-R134A	YUCON-R1234YF
Электрическое соединение	230 В   50 Гц	230 В   50 Гц
Размеры Д x Ш x В	632 x 748 x 1070 мм	632 x 748 x 1070 мм
Вес	90 кг	90 кг
Тип хладагента	R-134a / R-1234yf	R-134a / R-1234yf
Количество хладагента (содержимое)	10 кг	10 кг
Подогрев баллонов/баков	стандартный	стандартный
Откачка/утилизация	автоматический	автоматический
Спуск неконденсируемых газов	автоматический	автоматический
Слив отработанного масла	автоматический	автоматический
Контроль вакуума	автоматический	автоматический
Средство обнаружения утечки	азот	азот
Бак для отработанного масла	стандартный	стандартный
Вывод протокола	стандартный	стандартный
Рабочая температура, мин./ макс.	5 °С	5 °С
Длина шланга	3 м	3 м
Дисплей	сенсорный дисплей, TFT, 7"	сенсорный дисплей, TFT, 7"
База данных	стандартный	стандартный
Обновление базы данных	стандартный	стандартный
Интерфейсы	Wi-Fi, Bluetooth, USB	Wi-Fi, Bluetooth, USB

## Дополнительные приспособления



**Комплект для промывки системы кондиционирования воздуха автомобиля**  
 Бак для отделения загрязняющих веществ в системе кондиционирования воздуха автомобиля.



**Термопринтер**  
 Для предоставления подробного отчета обо всех операциях, осуществленных станцией заправки автокондиционеров.



**VSG.AC34A.701694**  
 Комплект дооснащения для газа R134a



**VSG.AC4YF.701701**  
 Комплект дооснащения для газа R1234yf



**VSG.ACALL.701718**  
 Комплект для промывки системы кондиционирования воздуха автомобиля



**VSG.ACALL.701725**  
 Удлинительный шланг (3 метра)



**VSG.ACALL.701732**  
 Термопринтер



**VSG.ACALL.701749**  
 Комплект для обозначения хладагента (R134a или R1234yf)



**VSG.ACALL.701756**  
 Комплект для повышения эффективности системы кондиционирования воздуха



#### **RAV Italy**

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

#### **RAV France**

RAV France SARL

4, Rue De La Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

☎ +33.1.60.86.88.16  
☎ +33.1.60.86.82.04  
✉ Info.fr@ravaglioli.com

#### **RAV Germany**

BlitzRotary GmbH

Hüfingener Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ ravd@ravaglioli.com

#### **RAV UK**

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRQ15U (02)

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a  company

