


# Tower-based wheel alignment



## СТЕНД «СХОД-РАЗВАЛ»

3D колонна



Открытый шкаф, оснащенный ПК, принтером и ЖК-монитором 22".

3D колонна с телекамерами HD.

### 3D target features:



Очень маленький вес



Не содержит электронных компонентов



Не требует аккумуляторов



Не требует техобслуживания required



### Характеристики 4-точечных зажимов:




-Возможность использовать зажимы с или без фиксаторов за обод шин



Диапазон захвата ободьев (254 - 610 мм)



Самоцентрирующаяся конструкция



### Характеристики телекамер HD:



Сверхвысокое разрешение



Мигание светодиодных индикаторов на этапах отката show roll-back stages



Система отслеживания автоматически регулирует телекамеры по высоте выполнения операций сход-развала




## Автоматическое перемещение колонны.

Колонна сопровождает автомобиль при его подъеме и опускании на подъемнике, устраняя необходимость вручную регулировать телекамеру и сокращая время работы на консоли, позволяя мастерским повысить скорость и эффективность выполнения регулировок.



## Программное обеспечение Ravaglioli.

Простые для понимания анимированные инструкции и графика направляют мастера в ходе операций сход-развала.



# Технические характеристики

|                                              | RAV3DTower.4       |
|----------------------------------------------|--------------------|
|                                              | RAV.3DTOW.702050   |
| Индивидуальное схождение передней/задней оси | +/- 42"            |
| Общее схождение                              | +/- 42"            |
| Угол расхождения колес                       | +/- 42"            |
| Развал передней/задней оси                   | +/- 56"            |
| Наклон                                       | +/- 32"            |
| SAI                                          | +/- 32"            |
| Смещение оси                                 | +/- 36"            |
| Смещение передней оси                        | +/- 36"            |
| Угол тягового усилия                         | +/- 36"            |
| Размер колеса, мин.                          | 10"                |
| Размер колеса, макс                          | 24"                |
| Макс. диаметр колеса                         | 610 мм             |
| Дисплей                                      | ЖК                 |
| Размер дисплея                               | 22"                |
| Электрическое соединение                     | 230 В   50 - 60 Гц |
| Ширина                                       | 2950 мм            |
| Глубина                                      | 455 мм             |
| Высота                                       | 2900 мм            |
| Вес                                          | 250 кг             |
| ширина колес                                 | ≤ 2650 мм          |
| Колесная база                                | ≤ 5450 мм          |
| Wheel Deviation                              | ≤ 1800 мм          |

| КОНФИГУРАЦИЯ |                  |         |                                                                                                                    |
|--------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | Цвет    | Стандартное оборудование                                                                                           |
| RAV3DTower.4 | RAV.3DTOW.702050 | RAL7040 | зажимы с мишенями, S110A7/P Поворотные платформы стандартные, STDA161 Фиксатор руля, 10479 Фиксатор педали тормоза |

**RAV Italy**  
Vehicle Service Group Italy S.r.l.  
  
Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy  
  
☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

**RAV France**  
RAV France SARL  
  
4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France  
  
☎ +33.1.60.86.88.16  
☎ +33.1.60.86.82.04  
✉ Info.fr@ravaglioli.com

**RAV Germany**  
BlitzRotary GmbH  
  
Hüfingerring Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany  
  
☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ ravd@ravaglioli.com

**RAV UK**  
Vehicle Service Group UK Ltd  
  
3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom  
  
☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными. В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a **DOVER** company

