


**PONTS ÉLÉVATEURS À 2 COLONNES**  
Électrohydrauliques



 **Ravaglioli**

**HORIZON SERIES**

## PONTS ÉLÉVATEURS À 2 COLONNES

Électrohydrauliques



Trois hauteurs  
d'installation  
différentes :  
4170 - 4055  
3940 mm.

Vaste plage  
de réglage.

  
TON  
**3.5**

Fin de course  
en standard.

Les deux colonnes  
sont équipées d'un  
vérin sans entre-  
tien.



Commande par  
bouton-poussoir.

Vaste plage de ré-  
glage des tampons.

## Synchronisation parfaite

des chariots grâce au système hydraulique, alignement sans câbles.



Possibilité d'une largeur d'installation plus étroite pour les ateliers disposant d'un espace de travail limité.



Dispositif de sécurité du bras avec verrouillage automatique et déverrouillage automatique lorsque le bras atteint le sol.



**Installation rapide.**




**Vitesse de levage améliorée.**



## Sécurité mécanique toujours en place.

La présence du harpon mécanique garantit une sécurité optimale lors du stationnement.



La tige est intégrée à l'intérieur de la colonne et n'est donc pas exposée à des facteurs qui pourraient l'endommager.



### CONFIGURATIONS

		Version	Energy kit	Double panneau de contrôle	Triple vitesse	Alimentation électrique
KPH35	RAV.KPH35.197245	standard				400/3/50 Hz
KPH35M	RAV.KPH35.197252	medium	✓	✓		400/3/50 Hz
KPH35RM	RAV.KPH35.197276	medium sports cars	✓	✓		400/3/50 Hz
KPH35EVP	RAV.KPH35.197283	premium electric vehicles	✓		✓	400/3/50 Hz

# Accessoires



**VSG.2CALL.902641**  
Plateau magnétique (1 jeu, 2 pièces)



**FJ6216C**  
Plaque de support avec tampon en caoutchouc Ø 80 mm




**VSG.2CALL.901538**  
Tampons pour TESLA (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.2CALL.902023**  
Tampons de support pour Fiat 500E, 500 ABARTH (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.2CALL.902146**  
Tampons de support pour MEB (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.2CALL.901330**  
Tampons en forme de U pour prise sur châssis (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.2CALL.901859**  
Tampons de support pour MB G Class (1 jeu, 4 pièces)



**FJ6210C**  
Tampons prismatiques arrière (1 jeu, 2 pièces)



**FJ6216MB**  
Tampons pour mandrin avant (1 jeu, 2 pièces)



**VSG.2CALL.901606**  
Tampons de support pour Ducato, Boxer, Jum-per (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.2CALL.901712**  
Tampons de support pour Mercedes Sprinter et VW Crafter (1 jeu, 6 pièces)



**VSG.2CALL.901163**  
Kit adaptateurs pour tampons pour prise châssis Ø 120 mm (1 jeu, 2 pièces)




**VSG.2CALL.901071**  
Pièces d'écartement pour tampons (1 jeu - 4 pièces de 89 mm, 1 jeu - 4 pièces de 127 mm)



**VSG.2CALL.901248**  
Pièces d'écartement pour tampons, de 200 mm (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.2CALL.902818**  
Plateformes de levage H 60 mm (1 jeu, 4 pièces)





**VSG.2CALL.902085**  
Chevalets d'appui pour alignement (1 jeu, 4 pièces)



**VSG.2CALL.902511**  
Support ergonomique pour clé à chocs

# Données techniques



	KPH35	KPH35M	KPH35RM	KPH35EVP
	RAV.KPH35.197245	RAV.KPH35.197252	RAV.KPH35.197276	RAV.KPH35.197283
<b>Version</b>	standard	medium	medium sports cars	premium electric vehicles
<b>Portée</b>	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
<b>Hauteur d'élévation max.</b>	2011 mm	2011 mm	2009 mm	2011 mm
<b>Temps d'élévation</b>	32 s	32 s	32 s	32 s
<b>Hauteur tampon min.</b>	102 mm	102 mm	80 mm	96 mm
<b>Hauteur tampon max.</b>	161 mm	161 mm	125 mm	156 mm
<b>Hauteur colonnes</b>	2735 mm	2735 mm	2735 mm	2735 mm
<b>Largeur passage</b>	2456 mm	2456 mm	2456 mm	2456 mm
<b>Hauteur plafond min.</b>	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
<b>Modèle de bras</b>	asymétrique	asymétrique	asymétrique	asymétrique
<b>Longueur des bras avant min.</b>	550 mm	550 mm	585 mm	668 mm
<b>Longueur des bras avant max.</b>	1105 mm	1105 mm	1195 mm	1143 mm
<b>Longueur des bras arrière min.</b>	876 mm	876 mm	585 mm	686 mm
<b>Longueur des bras arrière max.</b>	1473 mm	1473 mm	1195 mm	1474 mm
<b>Puissance d'entraînement</b>	1 x 2.6 kW	1 x 2.6 kW	1 x 2.6 kW	1 x 2.6 kW
<b>Alimentation électrique</b>	400 V   50 Hz	400 V   50 Hz	400 V   50 Hz	400 V   50 Hz
<b>Hauteur</b>	3940 - 4170 mm	3940 - 4170 mm	3940 - 4170 mm	3940 - 4170 mm

## RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

+39.051.6781511  
+39.051.846349  
rav@ravaglioli.com

## RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

+33.1.60.86.88.16  
+33.1.60.86.82.04  
Info.fr@ravaglioli.com

## RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfinger Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

+49.771.9233.0  
+49.771.9233.99  
ravd@ravaglioli.com

## RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

+44.1787.477711  
+44.1787.477720  
rav@ravaglioli.com

DRD49U (01)

Les caractéristiques techniques et illustrations présentées dans cette brochure ne sont pas contraignantes. Nos produits sont sujets à des modifications techniques, et l'état à la livraison peut donc différer.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a **DOVER** company

