


# The Universal Lift for Future EVolution





## **Современный дизайн:**

современный облик,  
привносящий в авторемонтную  
мастерскую современность и  
удобство использования

## **Инновационная конструкция:**

долговечные высококачественные  
компоненты, испытанные в  
течение 20000 циклов

## **Надежное будущее:**


подъемники, предназначенные  
для системы подключения  
автомастерской TEq-Link

**Legend Series**, унаследовавшая лидирующие на рынке двухстоечные подъемники, консолидирует проверенные временем **инженерные достижения** Ravaglioli, придавая им **инновационную форму**. **Устремляясь в будущее, но сохраняя верность традициям**, компания Ravaglioli поставила перед собой амбициозную цель: объединение высочайших рабочих параметров и дизайна.



### Инновационные низкие лапы с поворотной пятой

обеспечивают высокую универсальность применения, благодаря чему этот подъемник может использоваться для подъема автомобилей любого типа.



### Широкий диапазон обслуживаемых автомобилей:

от классических городских до спортивных и фургонов с длинной колесной базой.

### Грузоподъемность




# 3.5

### Умный гибкий монтаж.

До 20% снижения  
времени на монтаж.

Благодаря электронной синхронизации исключается необходимость монтажа и регулировки кабеля выравнивания. Подъемники обеспечивают гибкость установки благодаря возможности регулировки по трем размерам ширины.





### При использовании вместе с подъемной кареткой серии КТ

можно перемещать компоненты автомобилей, которые вследствие особенностей конструкции могут устанавливаться/сниматься только снизу автомобиля.



### Идеально подходит для электромобилей.



Широкие возможности поворота лап предоставляют прямой доступ к аккумуляторному блоку при операциях его снятия.



### Идеально подходит для спортивных автомобилей с низкой посадкой кузова.

Благодаря поворотной пяте обеспечивается простой доступ к точкам захвата при отодвигании корпуса лапы от кузова, что позволяет избежать любого контакта между автомобилем и лапой.





Пята легко регулируется в зависимости от типа обслуживаемого автомобиля.



Использование стандартным образом.



Использование с наклоном до 90°.

## 2-Х СТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ


Электромеханические



**Идеальное решение**  
для организации  
универсального  
рабочего  
пространства.



**Высокопрочные**  
**долговечные**  
материалы.




**Компактная**  
**конструкция,**  
позволяющая  
рационально  
использовать  
пространства.



**Инновационная**  
**геометрия**  
симметричных лап  
с поворотной пятой.  
(Заявка на патент)





Вариант EEV  
оснащен двойной  
панелью управления  
и energy kit.



**Перемещение каретки**  
выполняется винтом  
из вальцованной стали  
и бронзовой гайкой с  
автоматической смазкой.

# Технические характеристики



|   | KPX35EV        |
|---|----------------|
| Грузоподъемность                                | 3500 кг        |
| Высота подъема, макс.                           | 2010 мм        |
| Время подъема                                   | 42 с           |
| Высота накладки, мин.                           | 95 мм          |
| Высота накладки, макс.                          | 155 мм         |
| Ширина сквозного проезда                        | 2472 - 2372 мм |
| Высота потолка, мин.                            | 4150 мм        |
| Расположение лап                                | асимметричное  |
| Длина поддерживающего кронштейна спереди, мин.  | 668 мм         |
| Длина поддерживающего кронштейна спереди, макс. | 1143 мм        |
| Длина поддерживающего кронштейна сзади, мин.    | 686 мм         |
| Длина поддерживающего кронштейна сзади, макс.   | 1474 мм        |
| Ширина  | 3350 - 3250 мм |
| Высота  | 4056 мм        |

|                      | Номер товара     | Управление | Двойная панель управления + Energy kit | TEq-Link | Электрическое питание |
|----------------------|------------------|------------|--|----------|-----------------------|
| KPX35EV              | RAV.KPX35.199393 | кнопки     |  | ✓        | 400/3/50 Гц           |
| KPX35EV 230/3/50 Гц) | RAV.KPX35.199072 | кнопки     |  | ✓        | 230/3/50 Гц           |
| KPX35EEV             | RAV.KPX35.198891 | кнопки     | ✓                                      | ✓        | 400/3/50 Гц           |



# Аксессуары


**VSG.2CALL.901071**

Комплект из 8 распорок для проставок  
4 распорки Н 89 мм + 4 распорки Н 127 мм, 2 опорных кронштейна распорок


**VSG.2CALL.901248**

Комплект из 4 распорок для проставок  
4 распорки Н 200 мм, 2 опорных кронштейна распорок


**VSG.2CALL.901163**

Комплект переходников для проставок для захвата рамы  
1 комплект из 4 шт


**VSG.2CALL.901330**

Комплект U-образных проставок  
1 комплект из 4 проставок


**VSG.2CALL.901538**

Комплект проставок для автомобилей TESLA  
1 комплект из 4 проставок


**VSG.2CALL.901859**

Комплект для Mercedes G класса  
1 комплект из 4 проставок


**VSG.2CALL.902023**

Комплект проставок для Fiat 500E, 500 ABARTH  
1 комплект из 4 проставок


**VSG.2CALL.902146**

Комплект проставок для платформы MEB  
1 комплект из 4 проставок


**VSG.2CALL.901378**

Комплект стабилизационных плит (3.5 t)  
1 комплект с 2 пластинами, позволяет устанавливать подъемник на более низком уровне бетона, чем требуется


**VSG.2CELM.902344**


Рым-болт для перемещения стоек  
До + 1.5 м


**VSG.2CELM.901927**

Рым-болт для перемещения стоек (3.2 т - 3.5 т - 4.2 т)  
Облегчает установку подъемника, может использоваться для установки других устройств


**VSG.2CALL.902818**

Комплект подставок для подъема транспортных средств  
1 комплект с 4 пандусами, высота пандуса 60 мм


**VSG.2CALL.902085**

Комплект подставок для выравнивания  
1 комплект с 4 подставками


**VSG.2CALL.902641**

Лотки для хранения инструментов  
Магнитные  
1 комплект с 2 поддонами


**VSG.2CALL.902511**

Держатель для пневматической отвертки  
Эргономичный держатель для инструментов



#### **RAV Italy**

**Vehicle Service Group Italy S.r.l.**

Via Filippo Brunelleschi 9  
44020 Ostellato (FE)  
Italy

☎ +39.051.6781511  
☎ +39.051.846349  
✉ rav@ravaglioli.com

#### **RAV France**

**RAV France SARL**

4, Rue De La Longue Raie  
ZAC de la Tremblaie  
91220 Le Plessis Pâté  
France

☎ +33.1.60.86.88.16  
☎ +33.1.60.86.82.04  
✉ Info.fr@ravaglioli.com

#### **RAV Germany**

**BlitzRotary GmbH**

Hüfinger Straße 55  
78199 Bräunlingen  
Germany

☎ +49.771.9233.0  
☎ +49.771.9233.99  
✉ ravid@ravaglioli.com

#### **RAV UK**

**Vehicle Service Group UK Ltd**

3 Fourth Avenue,  
Bluebridge Industrial Estate  
Halstead, Essex, CO9 2SY  
United Kingdom

☎ +44.1787.477711  
☎ +44.1787.477720  
✉ rav@ravaglioli.com

DRD39U(03)

Технические данные и иллюстрации в данном буклете не являются обязательными.  
В наши продукты могут быть внесены технические изменения, поэтому состояние  
при поставке может отличаться.

Member of VSG - Vehicle Service Group  
a **DOVER** company

