


ELEVADORES DE 2 COLUMNAS

Electromecánicos



 **Ravaglioli**

LEGEND SERIES
KPN32

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS

Electromecánicos



Sincronización electrónica.

Carros internos montados sobre **guías de deslizamiento lubricadas**, protegidas del entorno exterior, que garantizan una mayor vida útil de los elementos de deslizamiento.

Brazos cortos de 3 secciones y brazos largos de 2 secciones con taco telescópico de goma de montaje rápido.



Protección de goma de gran tamaño.

La nueva geometría de la columna facilita la rápida sustitución **de las tuercas**.

La geometría de los brazos está diseñada para elevar desde utilitarios hasta berlinas de gran distancia entre ejes.



Equipado con un sistema acústico de aviso antiaplaste y salvapie.
Sin salvapies mecánicos.



ELEVADORES DE 2 COLUMNAS

Electromecánicos

Componentes premium.



Polea de aluminio con función de refrigeración autoventilada.



Rodamientos de larga duración.



Tuerca de carga de bronce un 50 % más larga.



Motores con carcasa reforzada y refrigerada.



Trabajo firme y automático del brazo.


Capacidad



3.2



El diseño de la base ha sido concebido para garantizar la **máxima estabilidad** incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas, ofreciendo así una mayor flexibilidad durante la instalación.



Su **estructura compacta** permite optimizar el espacio en el taller, lo que la convierte en la solución ideal para entornos con espacio limitado.

Mantenimiento rutinario mínimo.

Las piezas de trabajo están diseñadas para facilitar la sustitución o el mantenimiento, lo que reduce el coste de propiedad y el riesgo de fallos en los componentes cruciales para la seguridad.


Seguridad y calidad garantizadas a lo largo del tiempo.

El elevador está equipado con componentes de primera calidad que garantizan la durabilidad y la máxima seguridad para el operario.



Datos técnicos

KPN32	
N. artículo	RAV.KPS32.198778
Capacidad	3200 kg
Carrera máx.	2031 mm
Tiempo de elevación	42 s
Altura de los topes mín.	110 mm
Altura de los topes máx.	178 mm
Altura de las columnas	2839 mm
Anchura de paso	2468 mm
Altura del techo mín.	4050 mm
Disposición de los brazos	asimétrica
Longitud de los brazos delanteros mín.	541 mm
Longitud de los brazos delanteros máx.	950 mm
Longitud de los brazos traseros mín.	815 mm
Longitud de los brazos traseros máx.	1215 mm
Anchura	3336 mm
Altura	2839 mm



Accesorios

VSG.2CALL.901071 Extensões de altura para tacos (1 juego de 4 piezas de 89 mm, 1 juego de 4 piezas de 127 mm)	VSG.2CALL.901859 Tacos de apoyo para MB Clase G (1 juego, 4 piezas)	VSG.2CELM.901927 Cáncamo para el desplazamiento de las columnas (3.2 t - 3.5 t - 4.2 t). Facilita la instalación del elevador, reutilizable para otras instalaciones
VSG.2CALL.901248 Extensões de altura para tacos 200 mm (1 juego, 4 piezas)	VSG.2CALL.902641 Bandeja magnética (1 juego, 2 piezas)	VSG.2CALL.901545 Juego indicador de desgaste de la tuerca
VSG.2CALL.901163 Juego de adaptadores para tacos para levantamiento del chasis Ø 120 mm (1 juego con 2 unidades)	VSG.2CALL.902818 Rampas de elevación H 60 mm (1 juego, 4 piezas)	VSG.2CALL.902429 Medidor de tensión de correa
VSG.2CALL.901330 Marco de tacos en forma de U (1 juego, 4 piezas)	VSG.2CALL.902085 Soportes para alineación (1 juego, 4 piezas)	
VSG.2CALL.901538 Tacos para TESLA (1 juego, 4 piezas)	VSG.2CALL.902511 Soporte ergonómico para llave de impacto	

RAV Italy

Vehicle Service Group Italy S.r.l.

Via Filippo Brunelleschi 9
44020 Ostellato (FE)
Italy

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue De Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
France

+33.1.60.86.88.16
+33.1.60.86.82.04
Info.fr@ravaglioli.com

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüflinger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY
United Kingdom

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com

Los datos técnicos y las ilustraciones que se incluyen en este folleto no son vinculantes. Nuestros productos están sujetos a cambios técnicos, por lo que la condición de entrega puede variar.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a company

